



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.03.18.000.M.000081.07.21 от 28.07.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 17 " имени С.Г. Казиахмедова городского округа "город Дербент" Республики Дагестан, РД, г. Дербент, ул. Окружная, 18" ("Российская Федерация")"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №17 " имени С.Г. Казиахмедова городского округа "город Дербент" Республики Дагестан, РД, г. Дербент, ул. Окружная, 18" ("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ ~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СП 1.1.1058-01 " Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий" (СП 1.1.2193-07 изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01), СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 3.5.3.3223-14 "Сан --эпид. треб. к организ.и провед.дератизационных мероприятий", СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СП 3.1/2.4.3598-20, (услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

1. Экспертное заключение фФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Дербенте" № 210 от 27.07.2021 г. 2. Протоколы измерения микроклимата и освещенности, проведенные фФБУЗ "ЦГи Э в РД в г. Дербенте" от 15.07.2021 г. № 627 и № 628. 3. Экспертные заключения фФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г.Дербенте" по результатам лабораторных исследований № 378 и 379 от 16.07.2021 г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3344424